

广西泰慧工程项目管理有限公司

政府采购进口产品专家论证会专家及应邀人员签到表

2022年1月10日

序号	姓名	工作单位	职称或职务	联系电话	备注
1	陈明	柳州市人民医院	主任医师	13877219080	
2	李万元	广西程中法律事务所	高级法律师	13014879211	
3	谭立梅	柳州市质检所	高工	13788446245	
4	彭郁玲	柳州市津中人民医院	副主任医师	13788321529	
5	麦慧明	柳州市工人医院	正高级会计师	13978088059	
6					
7					
8					
9					
10					

附表 1

政府采购进口产品申请表

申请单位	广西壮族自治区血液中心
申请文件名称	广西血液中心关于申购发电机的请示
申请文号	
采购项目名称	发电机（1 台）
采购项目金额	5 万元人民币
采购项目所属项目名称	医疗设备
采购项目所属项目金额	5 万元人民币
项目使用单位	广西壮族自治区血液中心
项目组织单位	广西壮族自治区血液中心
申 请 理 由	<p>一、采购设备的用途</p> <p>发电机与采血车配套使用，为流动采血车的日常采血工作提供稳定的电源。</p> <p>二、主要技术指标</p> <p>1. 发电机额定功率：10KVA；2. 额定频率：50HZ；3. 额定电压：220V；</p> <p>4. 后备功率：11KVA；5. 功率因数：1；6. 电压调整率：正负 1%；</p> <p>7. 励磁方式：有刷自激励磁旋转磁场/AVR 稳压；8. 整机日本原装进口；</p> <p>9. 发动机类型：四冲程空冷 OHV 汽油发动机；10. 燃油箱容量：38L；</p> <p>11. 排量：720cc；12. 启动系统：电启动；13. 发动机转速：3000rpm；</p> <p>14. 点火系统：晶体管点火 TCI；15. 电压表：有；16. 机油警告系统：有；</p> <p>17. 计时器：有；18. 噪音（距 7 米处）：74 分贝；19. 需与我单位现有的采血车匹配，</p> <p>外型尺寸约在（长*宽*高 mm）：924*665*636/804（连轮计算）以内；</p> <p>20. 可通过更换厂家原装进口能量芯片以保证热合性能持续良好，并保证终身供应。</p> <p>三、进口产品和国产产品性能比较</p> <p>国产发电机运行不够稳定，故障率高，其噪音和尾气污染都比较大；进口发电机运行比较稳定，故障率较低，体积较小，其噪声和尾气污染都较小，比较符合采血车发电机的特殊需要，另外，发电机功率$\geq 10\text{KW}$ 才能满足采血车上所有仪器设备的正常运转，目前国产 10KW 以上的车载型发电机体积较同功率进口发</p>

电机要大得多，无法安放到我单位采血车发电机的专门安装位置上。

四、进口产品和国产产品价格比较

国产产品价格 4 万左右，进口产品价格 5 万左右。

五、结论

进口发电机较国产发电机具有运行比较稳定、故障率较低、体积较小、噪声和尾气污染都比较小等优势。因此，进口发电机能更好地为献血者提供安静、舒适、安全的献血环境；其体积和尺寸也更符合安装到采血车发电机的专门安装位置上。综上所述申请购买原装进口发电机 1 台。

盖 章

2022 年 月 日

附表 2

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	广西壮族自治区血液中心
拟采购产品名称	发电机（1 台）
拟采购产品金额	5 万元人民币
采购项目所属项目名称	医疗设备
采购项目所属项目金额	5 万元人民币
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>一、采购设备的用途</p> <p>发电机与采血车配套使用，为流动采血车的日常采血工作提供稳定的电源。</p> <p>二、主要技术指标</p> <p>1. 发电机额定功率：10KVA；2. 额定频率：50HZ；3. 额定电压 ：220V；4. 后备功率：11KVA；5. 功率因数：1 ；6. 电压调整率：正负 1%；7. 励磁方式：有刷自激励磁旋转磁场/AVR 稳压；8. 整机日本原装进口；9. 发动机类型：四冲程空冷 OHV 汽油发动机；10. 燃油箱容量 ：38L；11. 排量：720cc；12. 启动系统：电启动；13. 发动机转速：3000rpm；14. 点火系统：晶体管点火 TCI；15. 电压表：有；16. 机油警告系统：有；17. 计时器：有；18. 噪音（距 7 米处）：74 分贝；19. 需与我单位现有的采血车匹配，外型尺寸约在（长*宽*高 mm）：924*665*636/804（连轮计算）以内；20. 可通过更换厂家原装进口能量芯片以保证热合性能持续良好，并保证终身供应。</p> <p>三、进口产品和国产产品性能比较</p> <p>国产发电机运行不够稳定，故障率高，其噪音和尾气污染都比较大；进口发电机运行比较稳定，故障率较低，体积较小，其噪声和尾气污染都较小，比较符合采血车发电机的特殊需要，另外，发电机功率≥10KW 才能满足采血车上所有仪器设备的正常运转，目前国产 10KW 以上的车载型发电机体积较同功率进口发电机要大得多，无法安放到我单位采血车发电机的专门安装位置上。</p> <p>四、进口产品和国产产品价格比较</p> <p>国产产品价格 在 4 万左右，进口产品价格 在 5 万左右。</p> <p>五、结论</p>	

进口发电机较国产发电机具有运行比较稳定、故障率较低、体积较小、噪声和尾气污染都比较小等优势。因此，进口发电机能更好地为献血者提供安静、舒适、安全的献血环境；其体积和尺寸也符合安装到采血车发电机的专门安装位置上。

三、进口产品所属行业主管部门意见

盖 章

2022 年 月 日

附表 3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	广西壮族自治区血液中心
拟采购产品名称	发电机（1 台）
拟采购产品金额	5 万元人民币
采购项目所属项目名称	医疗设备
采购项目所属项目金额	5 万元人民币

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取；

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取；

☒ 3. 其他。

一、采购设备的用途

发电机与采血车配套使用，为流动采血车的日常采血工作提供稳定的电源。

二、主要技术指标

1. 发电机额定功率：10KVA；2. 额定频率：50HZ；3. 额定电压：220V；4. 后备功率：11KVA；
5. 功率因数：1；6. 电压调整率：正负 1%；7. 励磁方式：有刷自激励磁旋转磁场/AVR 稳压；
8. 整机日本原装进口；9. 发动机类型：四冲程空冷 OHV 汽油发动机；10. 燃油箱容量：38L；
11. 排量：720cc；12. 启动系统：电启动；13. 发动机转速：3000rpm；14. 点火系统：晶体管点火

TCI；

15. 电压表：有；16. 机油警告系统：有；17. 计时器：有；18. 噪音（距 7 米处）：74 分贝；

19. 需与我单位现有的采血车匹配，外型尺寸约在（长*宽*高 mm）：924*665*636/804（连轮计算）以内；

20. 可通过更换厂家原装进口能量芯片以保证热合性能持续良好，并保证终身供应。

三、进口产品和国产产品性能比较

国产发电机运行不够稳定，故障率高，其噪音和尾气污染都比较大；进口发电机运行比较稳定，故障率较低，体积较小，其噪声和尾气污染都较小，比较符合采血车发电机的特殊需要，另外，发电机功率 $\geq 10KW$ 才能满足采血车上所有仪器设备的正常运转，目前国产 10KW 以上的车载型发电机体积较同功率进口发电机要大得多，无法安放到我单位采血车发电机的专门安装位置上。

四、进口产品和国产产品价格比较

国产产品价格在 4 万左右，进口产品价格在 5 万左右。

五、结论



进口发电机较国产发电机具有运行比较稳定、故障率较低、体积较小、噪声和尾气污染都比较小等优势。因此，进口发电机能更好地为献血者提供安静、舒适、安全的献血环境；其体积和尺寸也更符合安装到采血车发电机的专门安装位置上。

三、专家论证意见

进口发电机一般具有设计轻巧、输出功率强劲、噪音小以及故障率低等特点，这能更好地为献血者提供安静、舒适、安全的献血环境，有利于促进无偿献血事业的发展；而国产品牌的质量目前很难满足实际需要；因此，为满足采购单位的需求，建议采购进口发电机。

专家签字：

陈明 李石光 谭红梅 范慧明 彭布

2022年1月10日

广西壮族自治区血液中心

政府采购进口产品专家论证报告

2022 年 1 月 10 日

陈明

发电机

政府采购进口产品专家论证报告

广西泰慧工程项目管理有限公司受广西壮族自治区血液中心的委托,于2022年1月10日在柳州市城中区文昌路20号乐和大厦34层9号(广西泰慧工程项目管理有限公司)会议室组织有关专家对政府采购进口产品进行了论证。参加论证会的技术、法律专家有:柳州市人民医院陈刚主任医师、柳州市潭中人民医院彭柳玲副主任医师、柳州市工人医院范慧明正高级会计师、柳州市质检所谭冬梅高级工程师、广西桂中天律师事务所李万先副主任律师。列席会议的有:广西泰慧工程项目管理有限公司工作人员等。

(一) 项目情况

一、采购设备的用途

发电机与采血车配套使用,为流动采血车的日常采血工作提供稳定的电源。

二、主要技术指标

1. 发电机额定功率: 10KVA;
2. 额定频率: 50HZ;
3. 额定电压 : 220V;
4. 后备功率: 11KVA;
5. 功率因数: 1 ;
6. 电压调整率: 正负 1%;
7. 励磁方式: 有刷自激励磁旋转磁场/AVR 稳压;
8. 整机日本原装进口;
9. 发动机类型: 四冲程空冷 OHV 汽油发动机;
10. 燃油箱容量 : 38L;
11. 排量: 720cc;
12. 启动系统: 电启动;
13. 发动机转速: 3000rpm;
14. 点火系统: 晶体管点火 TCI;
15. 电压表: 有;
16. 机油警告系统: 有;
17. 计时器: 有;



18. 噪音（距 7 米处）：74 分贝；
19. 需与我单位现有的采血车匹配，
外型尺寸约在（长*宽*高 mm）：924*665*636/804（连轮计算）以内；
20. 可通过更换厂家原装进口能量芯片以保证热合性能持续良好，并保证终身供应。

三、进口产品和国产产品性能比较

国产发电机运行不够稳定，故障率高，其噪音和尾气污染都比较大；进口发电机运行比较稳定，故障率较低，体积较小，其噪声和尾气污染都较小，比较符合采血车发电机的特殊需要，另外，发电机功率 $\geq 10\text{KW}$ 才能满足采血车上所有仪器设备的正常运转，目前国产 10KW 以上的车载型发电机体积较同功率进口发电机要大得多，无法安放到我单位采血车发电机的专门安装位置上。

四、进口产品和国产产品价格比较

国产产品价格约在 4 万左右，进口产品价格约在 5 万左右。

（二）论证会议程

- 1、与会人员签到；
- 2、采购代理机构人员主持会议；
- 3、介绍参加会议人员；
- 4、项目业主单位介绍项目情况；
- 5、论证小组推选一名组长；
- 6、组长主持政府采购进口产品论证；
- 7、编制论证报告；
- 8、专家组在论证报告及《政府采购进口专家论证意见》表上签字；
- 9、会议结束。

三、会议结论

政府采购进口产品论证专家组的组成：

姓 名	专 业	工作单位	技术职称
陈 刚	影像学	柳州市人民医院	主任医师
彭柳玲	超声医学	柳州市潭中人民医院	副主任医师
谭冬梅	电器设备	柳州市质检所	高级工程师
范慧明	经济	柳州市工人医院	正高级会计师
李万先	法律	广西桂中天律师事务所	副主任律师



论证会由广西泰慧工程项目管理有限公司人员组织。论证专家组认真听取了业主单位项目介绍，对政府采购进口产品进行了讨论。

论证专家组的结论是：

著名品牌的原装进口发电机一般具有设计轻巧、输出功率强劲、噪音小以及故障率低等特点，这能更好地为献血者提供安静、舒适、安全的献血环境，有利于促进无偿献血事业的发展；而国产品牌的质量目前很难满足实际需要；因此，为满足采购单位的需求，建议采购进口发电机。

专家签字：

陈明 李万光 谭冬梅 范慧明 彭布

2022年1月10日



(加盖批准机关钢印有效)

姓名 范慧明 性别 女

身份证号 450202196610050043

职称系列 会计

资格名称 正高级会计师

专业 会计

授予时间 2017年12月

评审机构 会计系列正高级评委会

批准机关(盖章)

广西壮族自治区
人力资源和社会保障厅

管理号:

1180000011201703473



2018年5月10日

姓 名： 谭冬梅

性 别： 女

学 历： 本科

职 称： 高级工程师



身份证号： 45020319511210002X

工作单位： 柳州市产品质量检验所

主评专业： 办公家具

辅评专业：

请机关： 450200000569

书编号：



注 意 事 项

一、本聘书是从事政府采购评审活动的有效证明。不得涂改、转让。

二、评审专家在政府采购评审活动中应注意：

1. 评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
2. 评审专家发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。
3. 评审专家应当配合答复供应商的询问、质疑和投诉、检举等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。
4. 评审专家发现供应商具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行径的，应当及时向财政部门报告。
5. 评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
6. 评审专家的工作单位、联系方式、专业技术职称、需要回避的信息等发生变化的，应当在本人信息变更后15日内向财政厅或设区市财政部门申请变更相关信息。
7. 评审专家应当定期参加政府采购相关政策法规继续教育，对熟悉政府采购相关政策法规的可以继续聘用，逾期不参加不再续聘。不续聘或解聘的，聘书失效。
8. 评审专家应遵守有关回避规定并接受各级财政部门的监督管理。

姓 名： 陈刚

性 别： 男

学 历： 本科

职 称： 主任医师



身份证号： 450205196307190018

工作单位： 柳州市人民医院


主评专业： 放射

辅评专业：

聘请机关： 45020000150

聘书编号：

签发日期：



This is to certify the qualification of
senior level of speciality and technology
of the bearer.

Approved by
Guangxi Leading Group of
Professional Title Conferment.

Issued by
The personnel Department of
Guangxi Zhuang Autonomous
Region.



持证人签名

Signature of the bearer

姓名 陈刚
Name
性别 男
Sex
出生年月 1963.07
Date of Birth
出生地点 广西柳州
Place of Birth
专业 医学影像学
Speciality
工作单位 柳州市人民医院
Work Unit

职称系列 卫生
Category of Profession
资格名称 放射科主任医师
Qualification
授予单位 广西区人事厅
Conferring Institution
授予时间 二〇〇八年十二月
Date of Conferment
办证时间 二〇〇九年四月
Date of Issue

广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX12021019235

姓 名: 彭柳玲

性 别: 女

身份证号: 450205197808221040

职称系列: 卫生系列

级 别: 副高级

资格名称: 副主任医师

获取方式: 评审

专 业: 超声医学

取得资格时间: 2020年12月

评审机构: 卫生系列柳州市副高级评委会

批准机关: 柳州市职称改革工作领导小组

在线验证网址:



生成时间: 2021年03月03日



执业机构 广西桂中天律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 14502200010716309

法律职业资格 209973080078
或律师资格证号

持证人 李万先

性别 男

发证机关 广西壮族自治区司法厅

身份证号 450205197308281039

发证日期 2019 年 05 月 20 日